

23 אוגוסט, 2020

לכבוד:  
עמוס בוכניק  
מרפאות שניים

### בדיקת נגישות לאתר עמוס בוכניק מרפאות שניים

1. הרינו לאשר, כי בהתאם לחוזה התקשרות שנחתם בין הצדדים ספקה נטינג בע"מ (להלן: "החברה") לחברת עמוס בוכניק מרפאות שניים (להלן: "הלקוח") שירותי בדיקות נגישות לרכיבים ולתבניות ייחודיים המפורטים בחוזה ההתקשרות ובנספח א' המצ"ב לאתר עמוס בוכניק מרפאות שניים הנמצא בכתובת: <https://shinaim.net> זאת בשפה העברית (להלן: "השירותים").
2. הבדיקה בוצעה על דפדפן מסוג כרום ע"י קורא מסך מסוג NDVA.
3. בדיקות הנגישות בוצעו על תבניות העמודים בלבד, בהתאם לקישורים שהתקבלו מהלקוח. באחריות הלקוח ליישם את תיקוני הנגישות בכל עמודי האתר, התבניות, הרכיבים והתכנים.
4. כפוף לאמור לעיל בסעיף 1, הרכיבים ותבניות האתר המפורטים בנספח א' ואשר נבדקו כמפורט לעיל והם בלבד, נמצאו תואמים לדרישות התקן הישראלי (ת"י 5568 – מרס 2013) ברמת AA. מובהר לעניין זה, כי בדיקת נגישות זו אינה חלה על רכיבים, עמודים, תכנים ותבניות שאינם מצוינים במפורש בנספח א'.
5. בדיקה זו תקפה ליום הבדיקה 23.8.2020 בלבד וכפופה לכך שגרסאות הדפדפנים, קורא המסך, גרסת מערכת שרת האחסון, תוסף הנגישות וכל תוסף אחר עליהם התבצעה הבדיקה לא השתנו לאחר הבדיקה. כמו גם כפופה לכך שלאחר הבדיקה, לא בוצעו באתר האינטרנט של המזמין עבודות פיתוח ו/או שינויים ו/או תוספות בעמודי האתר, לרבות בגרסת תבנית/יות האתר ו/או בתוצרי האתר ו/או בכל חלק מהם ובכלל זה בממשק מערכת האתר שלא באמצעות נטינג ו/או שלא בהתאם לתדרוך ו/או הנחיות אותם קיבלו צוות הלקוח או מי מטעמם מנטינג בנושא הקפדה על שמירת הנגישות של האתר (לרבות שמירה על תכנים, תמונות, סרטים, באנרים וכיו"ב ואשר עשויים להשפיע על המשך שמירת אתר האינטרנט כאתר נגיש ועמידה בדרישות התקנות כפי שהן נכון למועד הבדיקה 23.8.2020 ולא במועד מאוחר יותר).
6. מובהר כי עם קבלת אישור זה ובכפוף לאמור בו, מסתיימת האחריות והטיפול של חברת נטינג באתר זה והמזמין מאשר שהובהר לו כי ביצוע בדיקות תקופתיות הן באחריותו הבלעדית.
7. בכל מקרה של סתירה בין הוראות אישור זה להצעת המחיר, תגברנה הוראות אישור זה.
8. רכיבים, דפים ותבניות אשר נכללו בבדיקות הנגישות – כמפורט בנספח א' המצ"ב.

בהצלחה,  
צוות נגישות נטינג בע"מ

## נספח א'

מיפוי רכיבים, דפים ותבניות אשר נכללו בבדיקות הנגישות של אתר עמוס בוכניק מרפאות שיניים:

כתובת דף	שם התבנית	מס"ד
<a href="https://shinaim.net">/https://shinaim.net</a>	דף הבית	1
<a href="https://shinaim.net/%d7%9e%d7%9b%d7%aa%d7%91%d7%99-%d7%aa%d7%95%d7%93%d7%94">https://shinaim.net/%d7%9e%d7%9b%d7%aa%d7%91%d7%99-%d7%aa%d7%95%d7%93%d7%94</a>	מכתבי תודה	2
<a href="https://shinaim.net/%d7%9e%d7%94-%d7%90%d7%aa%d7%9d-%d7%97%d7%95%d7%a9%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9c%d7%99%d7%a0%d7%95">https://shinaim.net/%d7%9e%d7%94-%d7%90%d7%aa%d7%9d-%d7%97%d7%95%d7%a9%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9c%d7%99%d7%a0%d7%95</a>	מה אתם חושבים עלינו?	3
<a href="https://shinaim.net/%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99-%d7%a9%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d">https://shinaim.net/%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99-%d7%a9%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d</a>	טיפולי שיניים לילדים	4
<a href="https://shinaim.net/cora">/https://shinaim.net/cora</a>	טיפולי שיניים בזמן הקורונה – שאלות ותשובות	5
<a href="https://shinaim.net/%D7%9E%D7%A8%D7%A4%D7%90%D7%95%/D7%AA-%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%AA">https://shinaim.net/%D7%9E%D7%A8%D7%A4%D7%90%D7%95%/D7%AA-%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%AA</a>	מרפאות הרשת	6
<a href="https://shinaim.net/%d7%9e%d7%a8%d7%a4%d7%90%d7%aa-%d7%a9%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%90%d7%99%d7%9c%d7%aa">https://shinaim.net/%d7%9e%d7%a8%d7%a4%d7%90%d7%aa-%d7%a9%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%90%d7%99%d7%9c%d7%aa</a>	מרפאת שיניים באילת	7
<a href="https://shinaim.net/%d7%a6%d7%95%d7%a8-%d7%a7%d7%a9%d7%a8">https://shinaim.net/%d7%a6%d7%95%d7%a8-%d7%a7%d7%a9%d7%a8</a>	צור קשר	8